



HỒ SƠ MỜI THẦU
VIỆT NAM
31/10/2025
HỢP ĐỒNG KHUNG CUNG CẤP LẮP ĐẶT HỆ THỐNG LỌC NƯỚC RO NĂM 2026-2028 (3 NĂM)

Mã số: SCIV-ITT-2025-004

THỜI HẠN NỘP HỒ SƠ THẦU: <<24:00 PM ON 21/11/2025>>

ĐỊA CHỈ NHẬN CÂU HỎI/PHẢN HỒI: vnsourcing@savethechildren.org

DẠNG HỒ SƠ THẦU: PHẦN 3 – HỒ SƠ DỰ THẦU

PHẦN 1: THƯ MỜI THẦU

- Giới thiệu về Tổ chức Cứu trợ Trẻ em (SCI)
 - Tổng quan dự án và các yêu cầu
 - Tiêu chí trao thầu
 - Hướng dẫn & Thông tin chính

PHẦN 2: CÁC YÊU CẦU CỐT LÕI VÀ THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Mô tả chi tiết các yêu cầu của SCI (Ví dụ: số lượng, ngày giao hàng/địa điểm, thông số kỹ thuật của sản phẩm...)

PHẦN 3: HỒ SƠ PHẢN HỒI CỦA NHÀ THẦU

Biểu mẫu nhà thầu sử dụng để nộp hồ sơ thầu



Ngày 31 tháng 10 năm 2025

Thư mời thầu số: SCIV-ITT-2025-004

Kính gửi Quý công ty

Tổ chức Cứu trợ Trẻ em Quốc tế (SCI), Văn phòng Quốc gia Việt Nam kính mời Quý vị tham gia đấu thầu ký hợp đồng khung **Cung cấp lắp đặt hệ thống lọc nước RO tại các địa bàn dự án** cho Tổ chức trong 3 năm (2026-2028). Hồ sơ mời thầu này được tạo ra nhằm cung cấp cho nhà thầu tất cả thông tin cần thiết để hiểu về các yêu cầu của SCI và hoàn thiện bộ hồ sơ dự thầu nếu nhà thầu muốn tham gia.

Thông tin tóm tắt của hồ sơ mời thầu như sau:

- Phần 1: Thư mời thầu
 1. Giới thiệu về SCI
 2. Tổng quan về gói thầu và các yêu cầu
 3. Tiêu chuẩn chọn thầu
 4. Hướng dẫn & Thông tin quan trọng
- Phần 2: Các yêu cầu chính và thông số kỹ thuật
 - Cung cấp mô tả chi tiết các yêu cầu cụ thể của SCI như khối lượng, ngày/địa điểm thực hiện dịch vụ, thông số kỹ thuật của sản phẩm...
- Phần 3: Hồ sơ dự thầu
 - Nhà thầu cần sử dụng mẫu sẵn có để nộp hồ sơ dự thầu cho gói này.
 - Bao gồm Điều khoản & Điều kiện dự thầu
 - Chính sách phát triển bền vững của Tổ chức Cứu trợ Trẻ em

Hồ sơ dự thầu phải được gửi không muộn hơn **24h00 ngày 21/11/2025** bằng việc sử dụng Hồ sơ dự thầu được cung cấp trong Phần 3 của gói thầu này. Để được hướng dẫn thêm về cách gửi hồ sơ dự thầu, vui lòng làm theo hướng dẫn chi tiết tại đây.

Các câu hỏi về gói thầu xin gửi về hòm thư: vnsourcing@savethechildren.org

Chúng tôi rất mong nhận được hồ sơ dự thầu từ quý cơ Công ty.
Trân trọng,

KT. TRƯỞNG ĐẠI DIỆN
GIÁM ĐỐC TÀI CHÍNH VÀ DỊCH VỤ HỖ TRỢ



VŨ TƯỜNG ANH

PHẦN 1 – THƯ MỜI THẦU

1. GIỚI THIỆU VỀ SCI

Tổ chức Cứu trợ Trẻ em là một trong những tổ chức lớn nhất hoạt động vì trẻ em trên thế giới. Chúng tôi cứu trợ trẻ em; chúng tôi đấu tranh cho quyền trẻ em; chúng tôi giúp trẻ em được phát triển hết tiềm năng của mình. Chúng tôi, cùng với các đối tác của mình, tạo ra những bước đột phá trong cách thế giới đối xử với trẻ em, từ đó tạo nên những sự thay đổi ngay lập tức và lâu dài trong cuộc sống của trẻ.

Tầm nhìn – Một thế giới mà mọi trẻ em có quyền được sống còn, được bảo vệ, phát triển và tham gia.

Sứ mệnh – Thúc đẩy những đột phá trong việc quan tâm tới trẻ em trên thế giới nhằm đạt được sự thay đổi nhanh chóng và lâu dài cho các em.

Chúng tôi thực hiện điều này thông qua một loạt các sáng kiến và chương trình, nhằm:

- Cung cấp hàng cứu sinh và hỗ trợ về mặt tinh thần cho trẻ em bị ảnh hưởng bởi các thảm họa như lũ lụt, đói kém và chiến tranh.
- Thực hiện chiến dịch hướng đến sự thay đổi lâu dài nhằm cải thiện cuộc sống của trẻ em.
- Cải thiện khả năng tiếp cận với thức ăn và dịch vụ chăm sóc sức khỏe mà trẻ em cần có để tồn tại.
- Đảm bảo một nền giáo dục có chất lượng tốt cho những trẻ em thiệt thòi nhất.
- Bảo vệ trẻ em để bị tổn thương nhất trên thế giới, bao gồm cả những trẻ em bị chia cắt khỏi gia đình vì chiến tranh, thiên tai, nghèo đói cùng cực hoặc bóc lột.
- Làm việc với các gia đình để giúp họ thoát khỏi vòng đói nghèo để họ có thể nuôi dạy và hỗ trợ con cái.

Để biết thêm thông tin về công việc của chúng tôi và những thành tựu gần đây, hãy truy cập trang web của chúng tôi tại [website](#).

2. TỔNG QUAN DỰ ÁN

Mục	Mô tả
Mô tả hàng hóa – dịch vụ	Cung cấp lắp đặt hệ thống lọc nước RO tại các địa bàn dự án cho Tổ chức Cứu trợ Trẻ em trong thời hạn 03 năm (2026-2028)
Kết quả đấu thầu	- Hợp đồng khung (không cố định giá) – Những nhà thầu được lựa chọn sẽ ký hợp đồng khung với tổ chức SCI. Trong hợp đồng khung, các điều khoản mua sắm (như trách nhiệm bảo hành, bồi thường, điều khoản giao hàng...) sẽ được thống nhất cùng với các điều kiện cung cấp (như thông số kỹ thuật, tính năng kỹ thuật...). Hợp đồng khung không bắt buộc SCI phải mua sắm theo khối lượng cụ thể. Các giao dịch trong tương lai sẽ được hoàn thành thông qua các đơn đặt hàng riêng biệt, được quản lý theo Hợp đồng khung.
Thời hạn hợp đồng	- Đối với hợp đồng khung: 03 năm (2026-2028)

Thông tin chi tiết về các yêu cầu cụ thể có thể được tìm thấy tại [Phần 2 \(Các yêu cầu và thông số quan trọng\)](#) của Hồ sơ mời thầu này.

3. CÁC TIÊU CHÍ LỰA CHỌN THẦU

SCI cam kết thực hiện một quá trình đấu thầu công bằng và minh bạch, và đảm bảo rằng tất cả các nhà thầu được đối xử và đánh giá bình đẳng trong quá trình đấu thầu này.

Hồ sơ dự thầu sẽ được đánh giá dựa trên bốn loại tiêu chí: **Tiêu chí bắt buộc**, **Tiêu chí bền vững**, **Tiêu chí năng lực** và **Tiêu chí thương mại**.

Các tiêu chí này được đặc biệt xây dựng để giúp SCI xác định được nhà thầu có thể cung cấp chất lượng tốt nhất với giải pháp thương mại cạnh tranh nhất để đáp ứng nhu cầu của chúng tôi và mang lại chương trình hiệu quả nhất cho những người hưởng lợi của chúng tôi.

3.1 TIÊU CHÍ BẮT BUỘC

Đây là những tiêu chí nhà thầu **bắt buộc** phải đáp ứng để đạt tư cách hợp lệ và được vào vòng đánh giá tiếp theo. Nhà thầu không đáp ứng bất kỳ một trong những Tiêu chí Bắt buộc sẽ bị loại khỏi quá trình đấu thầu. Tiêu chí này được đánh giá là **Đạt** hoặc **Không đạt**.

STT	Tiêu chí bắt buộc
1	Pháp lý NCC phải được đăng ký kinh Doanh, có cơ sở cụ thể, có mã số thuế cụ thể <i>Căn cứ đánh giá: NCC gửi Scan Giấy chứng nhận Đăng ký kinh Doanh.</i>
2	NCC xác nhận rằng họ không phải là đối tượng bị cấm bởi luật trừng phạt hoặc luật chống khủng bố, hoặc cung cấp hàng hóa bị cấm vận bởi USA hoặc EU; và chấp nhận rằng SCI sẽ kiểm tra độc lập để xác minh điều này. <i>Căn cứ đánh giá: NCC xác nhận trong Appendix 1- RFQ</i>
3	Tuân thủ các Chính sách của SC (Code of Conduct; Safeguarding Policy; Fraud, Bribery and Corruption Policy, Anti-harassment Policy, Modern Slavery Policy, Data Protection Policy, Protection from Sexual Exploitation and Abuse Policy). <i>Căn cứ đánh giá: NCC xác nhận trong Appendix 1- RFQ</i>
4	NCC cam kết rằng nước sau khi lọc đạt tiêu chuẩn nước uống trực tiếp QCVN 01:2009/BYT và QCVN 6-1:2010/BYT. <i>Căn cứ đánh giá: NCC cung cấp cam kết trong file Appendix 1RFQ</i>
5	NCC xác nhận hàng hóa dự thầu là hàng mới 100%, thời gian sản xuất không quá 24 tháng. Hàng hóa được đóng gói theo tiêu chuẩn của Nhà sản xuất, còn nguyên đai nguyên kiện. <i>Căn cứ đánh giá: NCC xác nhận vào Appendix 1.</i>

3.2 TIÊU CHÍ ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC: 40%

Những tiêu chí này được sử dụng để đánh giá khả năng, kinh nghiệm của nhà thầu với các yêu cầu. Hồ sơ thầu sẽ được đánh giá dựa trên các tiêu chí được định sẵn từ trước.

	Tiêu chí năng lực	% Điểm
2.1	Về hệ thống lọc nước	32%
2.1.1	Hệ thống lọc nước thỏa mãn yêu cầu kỹ thuật: Hệ thống máy lọc nước RO công suất 250 lít/h: - Cột lọc thô, lọc tinh, màng RO xúc rửa tự động hoặc bán tự động. - Quy trình lọc: Lọc thô, lọc Carbon, lọc tinh, làm mềm nước, lọc RO.	20%

	Tiêu chí năng lực	% Điểm
	- Cột lọc thô bằng composite van tự động súc rửa vật liệu công suất khoảng dưới 2m³/h, vật liệu khoảng: 25kg cát Mangan MnO₂, 50kg cát thạch anh, 50kg sỏi thạch anh... Hệ thống lọc thô bao gồm bơm đầu nguồn lọc thô lưu lượng khoảng 4.2m³/h, cột áp khoảng H35m, điện áp 220V/50Hz - Cột lọc carbon bằng composite van tự động súc rửa vật liệu công suất khoảng dưới 2m³/h, vật liệu lọc khoảng 25kg than hoạt tính, 15kg sỏi thạch anh... - Hệ làm mềm nước (cột lọc) bằng composite, van tự động súc rửa vật liệu công suất khoảng dưới 2m³/h, vật liệu khoảng: 50 lít hạt Catrionit, thùng chứa hóa chất hoàn nguyên và khoảng 25kg muối hoàn nguyên - Hệ thống lọc an toàn gồm cốc lọc và lõi lọc kích thước dài khoảng 20 inch - Hệ thống RO gồm 1) vỏ màng lọc RO chất liệu nhựa ABS áp suất 300 Psi; 2) lõi lọc RO công suất lọc 250l/h, màng lọc kích thước 0.0001 micromet, tỷ lệ khử muối 99,4% và áp suất làm việc 100-150Psi; 3) bơm cao áp RO: lưu lượng 2m³/h H67m, điện áp 220V/50Hz - Hệ thống khử khoáng, diệt khuẩn vi sinh bao gồm cột lọc áp lực kích thước DxH khoảng 200x 1200mm, áp lực khoảng 150Psi, bao gồm hạt khử khoáng, đèn UB diệt khuẩn công suất 400l/h, Máy Ozone lưu lượng 1G, cốc lọc chứa xác khuẩn kích thước dài khoảng 20 inch, lõi lọc xác khuẩn cỡ lọc 0,2um kích thước 20 inch - Hệ thống điều khiển, phụ trợ kết nối bao gồm tủ điều khiển, đường ống nội tuyến kết nối hệ thống lọc, hệ thống phụ kiện (đồng hồ áp, lưu lượng kế, đồng hồ đo chất lượng nước TDS, công tắc áp suất, van điện từ) - Áp suất tối đa 300 APS, Điện áp: 220 – 250v / 50Hz 8. Máy bơm công suất khoảng 370W H36m, lưu lượng khoảng 2.4m³ <i>Căn cứ đánh giá: NCC cung cấp bảng kê chi tiết các mục trên (thông số kỹ thuật) COCQ, chứng nhận QCVN 12-1:2011/BYT, QCVN 12-3:2011/BYT hoặc chứng chỉ có giá trị tương đương cho hệ thống hoặc phụ kiện của hệ thống tiếp xúc trực tiếp với nước. NCC có bằng chứng cho toàn bộ các mục: điểm tối đa, 5 mục đầu tiên và 7, 8: 90% điểm. Mục 6: 10% điểm. Nếu thiếu chỉ 1 trong 5 mục đầu tiên: 0.</i>	
2.1.2	Phụ kiện của hệ thống lọc nước thỏa mãn các yêu cầu: Hệ thống khung, gầm giá đỡ bằng inox 304 Kích thước: theo thiết kế đặt để hệ thống đảm bảo vững chắc, an toàn trong quá trình sử dụng Lưu ý: Hệ thống khung gầm thiết kế đảm bảo để hệ thống RO có thể đặt được trong gầm cầu thang (chiều cao trung bình của gầm cầu thang là: 1,65-1,75m) Vòi xả nước RO: làm bằng inox 304. Loại vòi ren ngoài, loại vòi dùng cho máy lọc nước (cổ ngỗng). Khóa gạt ngang hoặc gạt về phía trước Có khóa van nước trước khi vào từng vòi cổ ngỗng Bàn gắn vòi cổ ngỗng gia công mặt bằng inox 304 (KT 12.5 x 26 CM bo góc viền 3 cạnh không giáp tường 4CM (ưu tiên mặt gia công nguyên miếng, có đai gắn chắc chắn)- xem mẫu hình minh họa	12%

	Tiêu chí năng lực	% Điểm
	4. Ống dẫn nước RO: Độ dày 10mm, áp lực không quá 250 PSI. Làm bằng nhựa kỹ thuật/ PE, đường kính phi 10 5. Ống nhiệt phi 20: Độ dày khoảng 2.8mm, ống nhựa PPR Phụ kiện đi kèm: Kẹp đỡ ống nhựa để gắn vào tường (trung bình 0,8-1 mm gắn 1 kẹp), vít+nở 6. Phụ kiện ống nhiệt phi 20 - Kẹp đỡ ống nhựa để gắn vào tường (trung bình 0,8 m gắn 1 kẹp) - Vít - Nở 7. Cút nối nhiệt (chữ T, Vuông, nối thẳng,...): ren trong. Bao gồm đầy đủ băng tan, keo để nối các ống 8. Bơm tăng áp tự động Công suất khoảng 250-370w, cột áp khoảng 36m, lưu lượng nước 2.4m³/h, điện áp 180-230v, 50hz Bao gồm hệ thống cút, dây điện kết nối đi kèm 9. Téc chứa nước RO sau lọc: 1000 lít, Inox 304 liền tấm không nối thân bồn Loại téc ngang/ hoặc dọc tùy theo yêu cầu cụ thể Với téc ngang: Chiều cao (cả chân téc) khoảng: 1170mm, chiều rộng (cả chân téc) khoảng: 1005mm, chiều dài khoảng 1490 mm <i>Căn cứ đánh giá:</i> - NCC xác nhận vào Appendix 1 & cung cấp COCQ, (trừ mục 3 và 6) - NCC cung cấp chứng nhận QCVN 12-1:2011/BYT và/ hoặc QCVN 12-3:2011/BYT, cho các phụ kiện tiếp xúc trực tiếp với nước uống (cho các mục 2, 4, 5, 7,9), Mỗi yêu cầu được thỏa mãn toàn bộ tiêu chí sẽ có 1 % điểm.	
2.2	Dịch vụ kèm theo	5%
2.2.1	Nhà cung cấp có chính sách thay lõi miễn phí lần thay đầu tiên? Hoặc bảo trì, bảo dưỡng miễn phí trong vòng 6 tháng sử dụng? <i>Căn cứ đánh giá: NCC xác nhận vào Appendix 1. Nếu có một trong hai dịch vụ trên: điểm tối đa, nếu không: 0%</i>	2%
2.2.2	Thời gian bảo hành hệ thống lọc nước là trong vòng bao lâu? (tối thiểu 1 năm) <i>Căn cứ đánh giá: NCC xác nhận vào Appendix 1, NCC có thời gian bảo hành dài nhất sẽ có điểm tối đa, còn lại chia tỉ lệ. Nếu bảo hành dưới 1 năm: 0%</i>	1%
2.2.3	Đánh giá tính thẩm mỹ về các hệ thống RO NCC đã lắp đặt trước đây. <i>Căn cứ đánh giá: NCC cung cấp hình ảnh hệ thống đã lắp đặt bao gồm vị trí lắp đặt hệ thống RO, hình ảnh tuyến ống RO D10, D20, hình ảnh nối nguồn điện, vòi nước...</i>	1%
2.2.4	NCC cung cấp tài liệu hướng dẫn sử dụng, quy trình bảo dưỡng, sửa chữa cũng như hướng dẫn sử dụng, và có nhân viên phụ trách giải đáp liên quan đến việc sử dụng, quy trình vận hành, bảo trì hệ thống, vv khi có yêu cầu.	1%

	Tiêu chí năng lực	% Điểm
	<i>Căn cứ đánh giá: NCC cung cấp tài liệu nêu trên: điểm tối đa. Nếu không: 0%.</i>	
2.3	Thời gian xử lý	3%
2.3.1	Leadtime dự kiến lắp xong 12 trường ở Lào Cai và Yên Bái. (không quá 12 ngày tính cả T7, CN) <i>Căn cứ đánh giá: NCC xác nhận vào Appendix 1, NCC có thời gian lắp đặt ngắn nhất sẽ có điểm tối đa, còn lại chia tỉ lệ. NCC có có thời gian lắp đặt quá 12 ngày: 0%</i>	3%

3.3 TIÊU CHÍ THƯƠNG MẠI (50%)

Các tiêu chí này sẽ được sử dụng để đánh giá tính cạnh tranh của một hồ sơ dự thầu. Tất cả các hồ sơ dự thầu đáp ứng được các Tiêu chí Bắt buộc sẽ được đánh giá dựa trên cùng một Tiêu chí Thương mại được đặt ra từ trước.

STT	Tiêu chí thương mại	% Điểm
3.1	Giá NCC đưa ra mức giá cạnh tranh nhất (đã bao gồm thuế) sẽ có điểm tối đa, còn lại chia tỉ lệ. <i>Evidence: NCC báo giá vào Appendix 1-RFQ</i>	40%
3.2	Cổ định giá NCC cố định giá trong vòng 1 năm kể từ ngày ký Hợp đồng sẽ đạt 2%, nếu không: 0%. <i>Căn cứ đánh giá: NCC xác nhận vào Appendix 1.</i>	2%
3.3	Điều khoản thanh toán. NCC đồng ý với điều khoản thanh toán trên 15 ngày kể từ ngày nộp đủ hồ sơ thanh toán: 3%, dưới 15 ngày: 0% <i>Căn cứ đánh giá: NCC xác nhận vào Appendix 1.</i>	3%
3.4	Điều khoản đặt cọc NCC không yêu cầu đặt cọc: 5%, NCC yêu cầu đặt cọc (tối đa không quá 30%): 0%. <i>Căn cứ đánh giá: NCC xác nhận vào Appendix 2.</i>	5%

3.4 TIÊU CHÍ BỀN VỮNG (10%)

Đây là những tiêu chí được sử dụng để đánh giá tác động của Nhà thầu đối với môi trường, nền kinh tế địa phương và cộng đồng. Hồ sơ thầu sẽ được đánh giá dựa trên các tiêu chí được định sẵn từ trước.

STT	Tiêu chí bền vững	% Điểm số
4.1	NCC có các hoạt động thể hiện trách nhiệm xã hội của Doanh Nghiệp <i>Căn cứ đánh giá: NCC cung cấp bằng chứng (hình ảnh, bài báo, bằng khen/ giấy chứng nhận/ thư cảm ơn có ghi nhận rõ ràng tên Doanh nghiệp,...) về các hoạt động hoạt động thiện nguyện, hỗ trợ người nghèo, dân tộc thiểu số, thu gom rác thải, trồng cây, vv...</i>	10%

4 KIỂM TRA THÔNG TIN

Nhà thầu được chọn phải vượt qua được vòng kiểm tra thông tin. Trước khi nhà thầu cung cấp bất kỳ hàng hóa/dịch vụ nào, các nhà thầu trước hết phải được kiểm tra thông tin và được phê duyệt cho phép làm việc với Tổ chức Cứu trợ Trẻ em. Điều này bao gồm việc kiểm tra thông tin của các nhà thầu và nhân sự chủ chốt của nhà thầu đó dựa trên Danh sách theo dõi toàn cầu, Danh sách thẩm định chuyên sâu và Danh sách cá nhân có ảnh hưởng về chính trị.

Quy trình kiểm tra thông tin Nhà thầu sẽ được hoàn chỉnh sau khi quyết định trao thầu được đưa ra và trước khi bất cứ hợp đồng nào được ký hoặc đơn hàng nào được đặt. Nếu bất cứ thông tin nào do nhà thầu cung cấp trong suốt quá trình thầu mà được chứng minh là không chính xác trong quá trình kiểm tra thông tin (hoặc ở bất kỳ giai đoạn nào), SCI có thể sẽ rút lại quyết định trao thầu của mình.

5 HƯỚNG DẪN NHÀ THẦU

5.1 Các mốc thời gian

Activity	Date
Phát hành hồ sơ mời thầu	31/10/2025
Thời hạn cuối nộp hồ sơ mời thầu	24h00 21/11/2025
Đánh giá và chấm điểm hồ sơ mời thầu	22/11/2024
Thông báo kết quả chấm thầu và ký hợp đồng (dự kiến)	30/11/2024

Các mốc thời gian nói trên là mốc thời gian tham khảo và có thể thay đổi. Tuy nhiên, SCI cam kết đảm bảo các nhà thầu đều nhận được thông báo thay đổi các mốc thời gian một cách bình đẳng và minh bạch.

5.2 ĐỊNH DẠNG HỒ SƠ THẦU & MẪU HỒ SƠ DỰ THẦU


Các nhà thầu muốn tham gia gói thầu này **PHẢI** sử dụng mẫu Hồ sơ dự thầu trong [Phần 3](#) của Gói thầu này. Bất kỳ hồ sơ dự thầu nào sử dụng các định dạng khác sẽ không được chấp nhận.

Mẫu hồ sơ này cho phép nhà thầu cung cấp toàn bộ thông tin được yêu cầu và sẽ được đánh giá công bằng và đồng đều dựa trên các Tiêu chí bắt buộc, Tiêu chí năng lực và Tiêu chí thương mại. Nhà thầu cũng có thể được yêu cầu cung cấp các tài liệu bổ trợ. Các hướng dẫn chi tiết có thể được tìm thấy ở Phần 3 của hồ sơ thầu.

Hồ sơ dự thầu có thể được nộp bằng các cách sau:

Gửi điện tử qua Prosave

- Nộp hồ sơ thầu theo hướng dẫn được cung cấp theo tài liệu bên dưới



Hoặc

Gửi điện tử qua email

- Nhà thầu nộp hồ sơ dự thầu qua **đường dẫn sau**: <https://kobo-ee.savethechildren.net/x/cjUyTS2w>
- Đề nghị nhà thầu in (xuất) biểu mẫu đã hoàn thiện sang định dạng PDF trước khi nộp qua đường dẫn, đồng thời gửi tệp PDF này đến hộp thư: Vietnam.quotation@savethechildren.org
- Lưu ý – đây là hộp đấu thầu kín và không được mở cho đến khi kết thúc đấu thầu. Do đó, không gửi các câu hỏi liên quan đến đấu thầu đến địa chỉ email này vì chúng sẽ không được trả lời.
- Tiêu đề của email phải là “ITT/<<SCIV-2025-ITT-004>>/Phản hồi của nhà thầu – ‘Tên nhà thầu’, ‘Ngày’”.
- Tất cả các tài liệu đính kèm phải được dán nhãn rõ ràng để có thể hiểu rõ từng file liên quan đến nội dung gì.
- Email không được vượt quá 15mb – nếu dung lượng file lớn, vui lòng chia bài gửi thành 2 email.
- Không sao chép các địa chỉ email SCI khác vào email khi bạn gửi vì điều này sẽ làm mất hiệu lực giá thầu của bạn

5.3 HẠN NỘP THẦU

Hồ sơ dự thầu phải được nộp không muộn hơn **24h00 ngày 21/11/2024**.

Tất cả các Hồ sơ dự thầu phải hợp lệ và có hiệu lực đánh giá trong thời gian ít nhất là 60 ngày kể từ ngày đóng thầu.

5.4 THÔNG TIN ĐẦU MÓI LIÊN LẠC CHÍNH

Mọi câu hỏi liên quan tới gói thầu cần được gửi tới địa chỉ email:

Tên	Địa chỉ email
Supply Chain Department	vnsourcing@savethechildren.org

Xin lưu ý giờ làm việc của chúng tôi là từ 8 giờ sáng đến 12 giờ trưa và 1 giờ chiều đến 5 giờ chiều từ Thứ Hai đến Thứ Sáu.

Chúng tôi sẽ phản hồi trong vòng tối đa là **03** ngày.

Trong trường hợp câu hỏi có thể ảnh hưởng đến các nhà thầu khác trong quy trình đấu thầu, chúng tôi sẽ thông báo cho tất cả các Nhà thầu khác để duy trì một quy trình đấu thầu công bằng và minh bạch.

PHẦN 2 – CÁC YÊU CẦU CHÍNH VÀ THÔNG SỐ KỸ THUẬT

1. CÁC YÊU CẦU CỤ THỂ

Chúng tôi mời các nhà thầu dự thầu Hợp đồng khung Cung cấp lắp đặt hệ thống lọc nước RO tại các địa bàn dự án cho Tổ chức SCI trong 3 năm (2026-2028).

Tổng chi tiêu dự kiến: **10.000.000.000 VNĐ (Mười tỉ đồng Việt Nam)**

2. TIÊU CHUẨN KỸ THUẬT

Theo ToR đính kèm:

- Yêu cầu về lắp đặt hệ thống RO
- Danh mục hàng hóa và địa chỉ các trường lắp đặt.



Yêu cầu về lắp đặt hệ
thống RO.docx



PR HO TRO HE
THONG RO 250 lit_2C

PHẦN 3 – HỒ SƠ DỰ THẦU

1. GIỚI THIỆU

Những tài liệu này **CẦN ĐƯỢC SỬ DỤNG** bởi các nhà thầu mong muốn nộp thầu. Gồm 4 mục chi tiết như sau:

- [Mục 1 – Tiêu chí bắt buộc](#)
- [Mục 2 – Các câu hỏi về năng lực và sự bền vững](#)
- [Mục 3 – Các câu hỏi thương mại](#)
- [Mục 4 – Danh mục hồ sơ dự thầu](#)

Nhà thầu phải ký vào bản Danh mục hồ sơ dự thầu này và nộp cùng hồ sơ dự thầu.

2. HƯỚNG DẪN

Hồ sơ dự thầu này được cung cấp để hướng dẫn và minh họa rõ ràng hơn những gì Tổ chức Cứu trợ Trẻ em mong đợi và yêu cầu từ phía Nhà thầu. Bản hướng dẫn này cung cấp chi tiết các yêu cầu **TỐI THIỂU** của SCI. Nhà thầu có thể bổ sung thêm thông tin khác có liên quan (nếu muốn) nhưng thông tin bổ sung chỉ nên giới hạn ở các mục có liên quan đến hồ sơ dự thầu.

- Để tránh nghi ngờ, nhà thầu cần phải hoàn thành tất cả các hạng mục trong Hồ sơ dự thầu, trừ khi có hướng dẫn khác.
- Nhà thầu nào không hoàn thành toàn bộ Hồ sơ dự thầu, hồ sơ của họ có thể bị coi là không hợp lệ.
- Nếu Nhà thầu không thể hoàn thành bất kỳ phần nào của Hồ sơ dự thầu, vui lòng liên hệ với Save the Children thông qua các chi tiết liên hệ được cung cấp để được hướng dẫn.

Bằng việc nộp hồ sơ dự thầu, nhà thầu xác nhận rằng tất cả thông tin nhà thầu cung cấp có thể tin cậy về hiệu lực và độ chính xác.

MỤC 1 – TIÊU CHÍ BẮT BUỘC

HƯỚNG DẪN – Các nhà thầu được yêu cầu hoàn thành toàn bộ các mục trong bảng sau.

STT	Câu hỏi	Phản hồi của nhà thầu	
		Có/Không	Trả lời/Đính kèm
1	Nhà thầu phải có cơ sở kinh doanh/chính thức hợp pháp, được đăng ký kinh doanh và nộp thuế phù hợp. <i>Căn cứ đánh giá: Nhà thầu nộp 01 bản scan bản gốc/hoặc bản sao công chứng Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh</i> <i>(Nhà thầu đã nộp các tài liệu này trong vòng 1 năm trở lại đây không cần phải nộp lại).</i>		
		Yêu cầu	Đính kèm
		Địa chỉ kinh doanh hợp lệ	
		Giấy phép kinh doanh/Giấy phép thành lập doanh nghiệp	
2	Tuân thủ chính sách của SC (Quy tắc ứng xử; Chính sách bảo vệ trẻ em; Chính sách gian lận, hối lộ và tham nhũng, Chính sách chống quấy rối, Chính sách nô lệ hiện đại, Chính sách bảo vệ dữ liệu, Chính sách bảo vệ khỏi lạm dụng và bóc lột tình dục). <i>Căn cứ đánh giá: Nhà thầu cam kết tại Phụ lục 1- RFQ</i>	Có/Không	Trả lời
		Yêu cầu	Đính kèm
		Bản ký và đóng dấu vào cam kết tuân thủ các chính sách của SCI	
3	Nhà thầu xác nhận họ không phải là bên bị cấm theo luật trừng phạt hiện hành hoặc luật chống khủng bố hoặc cung cấp hàng hóa bị Hoa Kỳ hoặc Liên minh Châu Âu trừng phạt và chấp nhận rằng SCI sẽ tiến hành kiểm tra độc lập để xác thực điều này. <i>Căn cứ đánh giá: Nhà thầu cam kết tại Phụ lục 1- RFQ</i>	Có/Không	Trả lời
4	Nhà thầu đang hoạt động, không ở trong tình trạng bị đình chỉ hoặc tạm dừng. <i>Căn cứ đánh giá: Kiểm tra thông qua thông tin MST doanh nghiệp</i>	Có/Không	Trả lời

MỤC 2 – CÂU HỎI NĂNG LỰC & PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG

Hướng dẫn – Nhà thầu phải hoàn thành tất cả các phần trong bảng dưới đây.

STT	Câu hỏi	Phản hồi của nhà thầu	
I	Các câu hỏi năng lực		
1	Hệ thống lọc nước thỏa mãn yêu cầu kỹ thuật:	Phản hồi của nhà thầu	Đính kèm
	Hệ thống máy lọc nước RO công suất 250 lít/h:		



STT	Câu hỏi	Phản hồi của nhà thầu	
	Cột lọc thô, lọc tinh, màng RO xúc rửa tự động hoặc bán tự động. Quy trình lọc: Lọc thô, lọc Carbon, lọc tinh, làm mềm nước, lọc RO. - Cột lọc thô bằng composite van tự động súc rửa vật liệu công suất khoảng dưới 2m³/h, vật liệu khoảng: 25kg cát Mangan MnO₂, 50kg cát thạch anh, 50kg sỏi thạch anh... Hệ thống lọc thô bao gồm bơm đầu nguồn lọc thô lưu lượng khoảng 4.2m³/h, cột áp khoảng H35m, điện áp 220V/50Hz - Cột lọc carbon bằng composite van tự động súc rửa vật liệu công suất khoảng dưới 2m³/h, vật liệu lọc khoảng 25kg than hoạt tính, 15kg sỏi thạch anh... - Hệ làm mềm nước (cột lọc) bằng composite, van tự động súc rửa vật liệu công suất khoảng dưới 2m³/h, vật liệu khoảng: 50 lít hạt Catrionit, thùng chứa hóa chất hoàn nguyên và khoảng 25kg muối hoàn nguyên - Hệ thống lọc an toàn gồm cốc lọc và lõi lọc kích thước dài khoảng 20 inch - Hệ thống RO gồm 1) vỏ màng lọc RO chất liệu nhựa ABS áp suất 300 Psi; 2) lõi lọc RO công suất lọc 250l/h, màng lọc kích thước 0.0001 micromet, tỷ lệ khử muối 99,4% và áp suất làm việc 100-150Psi; 3) bơm cao áp RO: lưu lượng 2m³/h H67m, điện áp 220V/50Hz - Hệ thống khử khoáng, diệt khuẩn vi sinh bao gồm cột lọc áp lực kích thước DxH khoảng 200x 1200mm, áp lực khoảng 150Psi, bao gồm hạt khử khoáng, đèn UB diệt khuẩn công suất 400l/h, Máy Ozone lưu lượng 1G, cốc lọc chứa xác khuẩn kích thước dài khoảng 20 inch, lõi lọc xác khuẩn cỡ lọc 0,2um kích thước 20 inch - Hệ thống điều khiển, phụ trợ kết nối bao gồm tủ điều khiển, đường ống nội tuyến kết nối hệ thống lọc, hệ thống phụ kiện (đồng hồ áp, lưu lượng kế, đồng hồ đo chất lượng nước TDS, công tắc áp suất, van điện từ) Áp suất tối đa 300 APS, Điện áp: 220 – 250v / 50Hz - Máy bơm công suất khoảng 370W H36m, lưu lượng khoảng 2.4m³ <i>Căn cứ đánh giá: NCC cung cấp bảng kê chi tiết các mục trên (thông số kỹ thuật) COCQ, chứng nhận QCVN 12-1:2011/BYT, QCVN 12-3:2011/BYT hoặc chứng chỉ có giá trị tương đương</i>		



STT	Câu hỏi	Phản hồi của nhà thầu	
	cho hệ thống hoặc phụ kiện của hệ thống tiếp xúc trực tiếp với nước. NCC có bằng chứng cho toàn bộ các mục: điểm tối đa, 5 mục đầu tiên và 7, 8: 90% điểm. Mục 6: 10% điểm. Nếu thiếu chỉ 1 trong 5 mục đầu tiên: 0.		
2	Phụ kiện của hệ thống lọc nước thỏa mãn các yêu cầu: 1. Hệ thống khung, gồm giá đỡ bằng inox 304 Kích thước: theo thiết kế đặt để hệ thống đảm bảo vững chắc, an toàn trong quá trình sử dụng Lưu ý: Hệ thống khung gồm thiết kế đảm bảo để hệ thống RO có thể đặt được trong gầm cầu thang (chiều cao trung bình của gầm cầu thang là: 1,65-1,75m) 2. Vòi xả nước RO: làm bằng inox 304. Loại vòi ren ngoài, loại vòi dùng cho máy lọc nước (cổ ngỗng). Khóa gạt ngang hoặc gạt về phía trước Có khóa van nước trước khi vào từng vòi cổ ngỗng 3. Bàn gắn vòi cổ ngỗng gia công mặt bằng inox 304 (KT 12.5 x 26 CM bo góc viền 3 cạnh không giáp tường 4CM (ưu tiên mặt gia công nguyên miếng, có đai gắn chắc chắn)- xem mẫu hình minh họa 4. Ống dẫn nước RO: Độ dày 10mm, áp lực không quá 250 PSI. Làm bằng nhựa kỹ thuật/ PE, đường kính phi 10 5. Ống nhiệt phi 20: Độ dày khoảng 2.8mm, ống nhựa PPR Phụ kiện đi kèm: Kẹp đỡ ống nhựa để gắn vào tường (trung bình 0,8-1 mm gắn 1 kẹp), vít+nở 6. Phụ kiện ống nhiệt phi 20 - Kẹp đỡ ống nhựa để gắn vào tường (trung bình 0,8 m gắn 1 kẹp) - Vít - Nở 7. Cút nối nhiệt (chữ T, Vuông, nối thẳng,...): ren trong. Bao gồm đầy đủ băng tan, keo để nối các ống 8. Bơm tăng áp tự động Công suất khoảng 250-370w, cột áp khoảng 36m, lưu lượng nước 2.4m ³ /h, điện áp 180-230v, 50hz Bao gồm hệ thống cút, dây điện kết nối đi kèm 9. Téc chứa nước RO sau lọc: 1000 lít, Inox 304 liền tấm không nối thân bồn Loại téc ngang/ hoặc dọc tùy theo yêu cầu cụ thể	Phản hồi của nhà thầu	Đính kèm

STT	Câu hỏi	Phản hồi của nhà thầu	
	Với téc ngang: Chiều cao (cả chân téc) khoảng: 1170mm, chiều rộng (cả chân téc) khoảng: 1005mm, chiều dài khoảng 1490 mm Căn cứ đánh giá: - NCC xác nhận vào Appendix 1 & cung cấp COCQ, (trừ mục 3 và 6) - NCC cung cấp chứng nhận QCVN 12-1:2011/BYT và/ hoặc QCVN 12-3:2011/BYT, cho các phụ kiện tiếp xúc trực tiếp với nước uống (cho các mục 2, 4, 5, 7,9), Mỗi yêu cầu được thỏa mãn toàn bộ tiêu chí sẽ có 1 % điểm.		
3	Nhà cung cấp có chính sách thay lỗi miễn phí lần thay đầu tiên? Hoặc bảo trì, bảo dưỡng miễn phí trong vòng 6 tháng sử dụng? Căn cứ đánh giá: NCC xác nhận vào Appendix 1. Nếu có một trong hai dịch vụ trên: điểm tối đa, nếu không: 0%	Phản hồi của nhà thầu	Đính kèm
4	Thời gian bảo hành hệ thống lọc nước là trong vòng bao lâu? (tối thiểu 1 năm) Căn cứ đánh giá: NCC xác nhận vào Appendix 1, NCC có thời gian bảo hành dài nhất sẽ có điểm tối đa, còn lại chia tỉ lệ. Nếu bảo hành dưới 1 năm: 0%	Phản hồi của nhà thầu	Đính kèm
5	Đánh giá tính thẩm mỹ về các hệ thống RO NCC đã lắp đặt trước đây. Căn cứ đánh giá: NCC cung cấp hình ảnh hệ thống đã lắp đặt bao gồm vị trí lắp đặt hệ thống RO, hình ảnh tuyến ống RO D10, D20, hình ảnh nối nguồn điện, vòi nước...	Phản hồi của nhà thầu	Đính kèm
6	NCC cung cấp tài liệu hướng dẫn sử dụng, quy trình bảo dưỡng, sửa chữa cũng như hướng dẫn sử dụng, và có nhân viên phụ trách giải đáp liên quan đến việc sử dụng, quy trình vận hành, bảo trì hệ thống, vv khi có yêu cầu. Căn cứ đánh giá: NCC cung cấp tài liệu nêu trên: điểm tối đa. Nếu không: 0%.	Phản hồi của nhà thầu	Đính kèm
7	Leadtime dự kiến lắp xong 12 trường ở Lào Cai và Yên Bái. (không quá 12 ngày tính cả T7, CN) Căn cứ đánh giá: NCC xác nhận vào Appendix 1, NCC có thời gian lắp đặt ngắn nhất sẽ có điểm tối đa, còn lại chia tỉ lệ. NCC có có thời gian lắp đặt quá 12 ngày: 0%	Phản hồi của nhà thầu	Đính kèm
II	Các câu hỏi bền vững		
1	NCC có các hoạt động thể hiện trách nhiệm xã hội của Doanh Nghiệp	Phản hồi của nhà thầu	Đính kèm

MỤC 3 – CÂU HỎI TIÊU CHÍ THƯƠNG MẠI

Hướng dẫn – Nhà thầu điền đầy đủ thông tin vào Yêu cầu báo giá (RFQ) đính kèm

STT	Câu hỏi	Phản hồi của nhà thầu	
		Phản hồi của nhà thầu	Đính kèm
1	Giá NCC đưa ra mức giá cạnh tranh nhất (đã bao gồm thuế) sẽ có điểm tối đa, còn lại chia tỉ lệ. <i>Căn cứ đánh giá: NCC báo giá vào Appendix 1-RFQ</i>		
2	Cố định giá NCC cố định giá trong vòng 1 năm kể từ ngày ký Hợp đồng sẽ đạt 2%, nếu không: 0%. <i>Căn cứ đánh giá: NCC xác nhận vào Appendix 1.</i>	Phản hồi của nhà thầu	Đính kèm
2	Điều khoản thanh toán. NCC đồng ý với điều khoản thanh toán trên 15 ngày kể từ ngày nộp đủ hồ sơ thanh toán: 3%, dưới 15 ngày: 0% <i>Căn cứ đánh giá: NCC xác nhận vào Appendix 1.</i>	Phản hồi của nhà thầu	Đính kèm
2	Điều khoản đặt cọc NCC không yêu cầu đặt cọc: 5%, NCC yêu cầu đặt cọc (tối đa không quá 30%): 0%. <i>Căn cứ đánh giá: NCC xác nhận vào Appendix 1.</i>	Phản hồi của nhà thầu	Đính kèm

MỤC 4 – DANH MỤC HỒ SƠ DỰ THẦU

Chúng tôi, Nhà thầu, xác nhận rằng chúng tôi đã hoàn thành tất cả các phần của Tài liệu phản hồi của Nhà thầu:

Số	Mục	Đánh dấu
1.	Mục 2- Tiêu chí bắt buộc	
2.	Mục 3 – Các câu hỏi về năng lực và bền vững	
3.	Mục 4 – Các câu hỏi thương mại	

Chúng tôi, Nhà thầu, xác nhận rằng chúng tôi đã tải lên tất cả các thông tin được yêu cầu và bằng chứng hỗ trợ:

Mục	Tài liệu yêu cầu/ bằng chứng	Đánh dấu
Bằng chứng về tiêu chí bắt buộc	Bằng chứng về địa chỉ kinh doanh hợp pháp	
	Bản sao Giấy phép kinh doanh/Giấy phép thành lập doanh nghiệp	
	Cam kết tuân thủ các chính sách bắt buộc của SCI bằng cách điền vào file RFQ	
Bằng chứng về tiêu chí năng lực	Hồ sơ COCQ và QCVN của hệ thống lọc nước. NCC cung cấp bảng kê chi tiết các mục trên (thông số kỹ thuật) COCQ, chứng nhận QCVN 12-1:2011/BYT, QCVN 12-3:2011/BYT hoặc chứng chỉ có giá trị tương đương cho hệ thống hoặc phụ kiện của hệ thống tiếp xúc trực tiếp với nước.	
	Hồ sơ COCQ và QCVN của hệ thống phụ kiện lắp đặt NCC cung cấp COCQ, (trừ mục 3 và 6) NCC cung cấp chứng nhận QCVN 12-1:2011/BYT và/ hoặc QCVN 12-3:2011/BYT, cho các phụ kiện tiếp xúc trực tiếp với nước uống (cho các mục 2, 4, 5, 7,9),	
	NCC cung cấp tài liệu hướng dẫn sử dụng, quy trình bảo dưỡng, sửa chữa cũng như hướng dẫn sử dụng, và có nhân viên phụ trách giải đáp liên quan đến việc sử dụng, quy trình vận hành, bảo trì hệ thống, vv khi có yêu cầu.	
	NCC cung cấp hình ảnh hệ thống đã lắp đặt bao gồm vị trí lắp đặt hệ thống RO, hình ảnh tuyến ống RO D10, D20, hình ảnh nối nguồn điện, vòi nước...	
	Bằng chứng về hỗ trợ xã hội (các chương trình từ thiện, hoạt động bảo vệ môi trường....): chứng chỉ, hình ảnh, văn bản thể hiện logo/tên công ty.	
Bằng chứng về tiêu chí thương mại	Thư chào giá (Phụ lục 1-RFQ)	

Chúng tôi, Nhà thầu, xác nhận rằng chúng tôi tuân thủ các chính sách và yêu cầu sau:

Chính sách	Chính sách/ tài liệu	Ký
Điều kiện và điều khoản đấu thầu	 1. Terms & Conditions of Biddir	
Điều kiện và điều khoản mua sắm	 3. Điều kiện và điều khoản mua sắm.pdf	
Mẫu hợp đồng khung		
Chính sách bền vững của Nhà thầu và các chính sách bắt buộc đi kèm	Click Here to Access	

Chúng tôi xác nhận rằng Save the Children có thể sẽ xem xét hồ sơ dự thầu của chúng tôi dựa vào các tuyên bố của chúng tôi được đưa ra ở tài liệu này.

Chữ ký:

Tên:

Chức vụ:

Công ty:

Ngày: